

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2553 ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6)

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1091010024

ชื่อโรงเรียน บ้านบันนังปุเลา

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด สตูล

วิชา : ภาษาไทย (61)

| | จำนวนผู้เข้าสอบ | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ำสุด | คะแนนเฉลี่ย | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | มัธยฐาน | ฐานนิยม |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------|---------|
| ระดับโรงเรียน | 16 | 52.00 | 15.00 | 32.31 | 13.04 | 30.00 | 20.00 |
| ระดับจังหวัด | 4,077 | 87.00 | 0.00 | 30.40 | 13.07 | 30.00 | 20.00 |
| ระดับสังกัด | 572,005 | 95.00 | 0.00 | 30.61 | 13.33 | 30.00 | 20.00 |
| ระดับประเทศ | 805,099 | 95.00 | 0.00 | 31.22 | 13.55 | 30.00 | 20.00 |

| มาตรฐานการเรียนรู้ | คะแนนเต็ม | ค่าสถิติ | | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | คะแนนเฉลี่ย | | | | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | | | |
| | | ระดับโรงเรียน | ระดับจังหวัด | ระดับสังกัด | ระดับประเทศ | ระดับโรงเรียน | ระดับจังหวัด | ระดับสังกัด | ระดับประเทศ |
| มาตรฐาน ท 1.1 | 100.00 | 44.92 | 32.72 | 31.86 | 32.47 | 22.01 | 25.08 | 25.27 | 25.31 |
| มาตรฐาน ท 2.1 | 100.00 | 28.52 | 28.87 | 28.78 | 29.05 | 26.14 | 24.35 | 24.75 | 24.85 |
| มาตรฐาน ท 3.1 | 100.00 | 41.80 | 31.13 | 31.75 | 32.59 | 27.57 | 26.26 | 26.64 | 26.90 |
| มาตรฐาน ท 4.1 | 100.00 | 27.73 | 36.47 | 37.22 | 37.59 | 27.77 | 28.59 | 28.77 | 28.92 |
| มาตรฐาน ท 4.2 | 100.00 | 32.29 | 27.51 | 28.29 | 29.62 | 20.99 | 24.65 | 24.37 | 24.77 |
| มาตรฐาน ท 5.1 | 100.00 | 20.14 | 26.54 | 26.57 | 26.74 | 17.22 | 24.78 | 25.44 | 25.66 |

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2553 ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6)

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1091010024

ชื่อโรงเรียน บ้านบันนังปุเลา

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด สตูล

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (62)

| | จำนวนผู้เข้าสอบ | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ำสุด | คะแนนเฉลี่ย | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | มัธยฐาน | ฐานนิยม |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------|---------|
| ระดับโรงเรียน | 16 | 56.00 | 28.00 | 43.25 | 7.90 | 48.00 | 48.00 |
| ระดับจังหวัด | 4,077 | 100.00 | 0.00 | 46.80 | 16.48 | 48.00 | 40.00 |
| ระดับสังกัด | 571,999 | 100.00 | 0.00 | 46.11 | 16.53 | 48.00 | 48.00 |
| ระดับประเทศ | 805,074 | 100.00 | 0.00 | 47.07 | 16.54 | 48.00 | 48.00 |

| มาตรฐานการเรียนรู้ | คะแนนเต็ม | ค่าสถิติ | | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | คะแนนเฉลี่ย | | | | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | | | |
| | | ระดับโรงเรียน | ระดับจังหวัด | ระดับสังกัด | ระดับประเทศ | ระดับโรงเรียน | ระดับจังหวัด | ระดับสังกัด | ระดับประเทศ |
| มาตรฐาน ศ 1.1 | 100.00 | 100.00 | 69.17 | 68.07 | 69.54 | 0.00 | 46.18 | 46.62 | 46.03 |
| มาตรฐาน ศ 1.2 | 100.00 | 62.50 | 74.56 | 72.43 | 73.36 | 48.41 | 43.55 | 44.69 | 44.21 |
| มาตรฐาน ศ 1.3 | 100.00 | 75.00 | 60.76 | 64.15 | 65.26 | 43.30 | 48.83 | 47.96 | 47.61 |
| มาตรฐาน ศ 2.1 | 100.00 | 6.25 | 51.24 | 53.14 | 54.35 | 24.21 | 49.98 | 49.90 | 49.81 |
| มาตรฐาน ศ 2.2 | 100.00 | 87.50 | 64.16 | 66.21 | 67.12 | 33.07 | 47.95 | 47.30 | 46.98 |
| มาตรฐาน ศ 3.1 | 100.00 | 6.25 | 23.62 | 19.36 | 19.06 | 24.21 | 42.47 | 39.51 | 39.28 |
| มาตรฐาน ศ 3.2 | 100.00 | 6.25 | 19.13 | 17.63 | 18.59 | 24.21 | 39.33 | 38.10 | 38.91 |
| มาตรฐาน ศ 4.1 | 100.00 | 0.00 | 41.72 | 40.12 | 40.97 | 0.00 | 49.31 | 49.01 | 49.18 |
| มาตรฐาน ศ 4.2 | 100.00 | 12.50 | 54.84 | 49.73 | 50.19 | 33.07 | 49.76 | 50.00 | 50.00 |
| มาตรฐาน ศ 4.3 | 100.00 | 87.50 | 35.07 | 37.90 | 40.06 | 33.07 | 47.72 | 48.51 | 49.00 |
| มาตรฐาน ศ 5.1 | 100.00 | 93.75 | 70.15 | 67.54 | 69.58 | 24.21 | 45.76 | 46.82 | 46.01 |
| มาตรฐาน ศ 5.2 | 100.00 | 0.00 | 11.04 | 11.29 | 11.05 | 0.00 | 31.34 | 31.65 | 31.35 |

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2553 ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6)

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1091010024

ชื่อโรงเรียน บ้านบันนังปุเลา

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด สตูล

วิชา : ภาษาอังกฤษ (63)

| | จำนวนผู้เข้าสอบ | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ำสุด | คะแนนเฉลี่ย | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | มัธยฐาน | ฐานนิยม |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------|---------|
| ระดับโรงเรียน | 16 | 24.00 | 0.00 | 11.63 | 7.56 | 12.00 | 8.00 * |
| ระดับจังหวัด | 4,077 | 100.00 | 0.00 | 18.14 | 17.66 | 16.00 | 8.00 |
| ระดับสังกัด | 571,999 | 100.00 | 0.00 | 20.23 | 19.52 | 16.00 | 8.00 |
| ระดับประเทศ | 805,074 | 100.00 | 0.00 | 20.99 | 20.13 | 16.00 | 8.00 |

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

| มาตรฐานการเรียนรู้ | คะแนนเต็ม | ค่าสถิติ | | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | คะแนนเฉลี่ย | | | | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | | | |
| | | ระดับโรงเรียน | ระดับจังหวัด | ระดับสังกัด | ระดับประเทศ | ระดับโรงเรียน | ระดับจังหวัด | ระดับสังกัด | ระดับประเทศ |
| มาตรฐาน ต 1.1 | 100.00 | 0.00 | 7.58 | 9.96 | 10.10 | 0.00 | 26.47 | 29.95 | 30.13 |
| มาตรฐาน ต 1.2 | 100.00 | 6.25 | 12.95 | 14.19 | 14.68 | 24.21 | 33.58 | 34.89 | 35.39 |
| มาตรฐาน ต 1.3 | 100.00 | 25.00 | 25.12 | 28.27 | 27.52 | 43.30 | 43.37 | 45.03 | 44.66 |
| มาตรฐาน ต 2.1 | 100.00 | 12.50 | 15.92 | 19.00 | 20.38 | 33.07 | 36.58 | 39.23 | 40.28 |
| มาตรฐาน ต 2.2 | 100.00 | 0.00 | 19.30 | 20.82 | 22.19 | 0.00 | 39.47 | 40.60 | 41.55 |
| มาตรฐาน ต 3.1 | 100.00 | 25.00 | 37.40 | 37.17 | 39.10 | 43.30 | 48.39 | 48.33 | 48.80 |
| มาตรฐาน ต 4.1 | 100.00 | 25.00 | 26.59 | 29.04 | 30.20 | 43.30 | 44.18 | 45.39 | 45.91 |
| มาตรฐาน ต 4.2 | 100.00 | 31.25 | 21.02 | 24.40 | 24.61 | 46.35 | 40.75 | 42.95 | 43.07 |

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2553 ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6)

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1091010024

ชื่อโรงเรียน บ้านบันนังนุเล่า

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด สตูล

วิชา : คณิตศาสตร์ (64)

| | จำนวนผู้เข้าสอบ | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ำสุด | คะแนนเฉลี่ย | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | มัธยฐาน | ฐานนิยม |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------|---------|
| ระดับโรงเรียน | 16 | 52.00 | 26.00 | 39.88 | 7.73 | 39.00 | 32.00 |
| ระดับจังหวัด | 4,077 | 94.00 | 0.00 | 33.27 | 15.88 | 32.00 | 30.00 |
| ระดับสังกัด | 571,999 | 100.00 | 0.00 | 33.96 | 15.77 | 32.00 | 26.00 |
| ระดับประเทศ | 805,074 | 100.00 | 0.00 | 34.85 | 16.33 | 32.00 | 26.00 |

| มาตรฐานการเรียนรู้ | คะแนนเต็ม | ค่าสถิติ | | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | คะแนนเฉลี่ย | | | | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | | | |
| | | ระดับโรงเรียน | ระดับจังหวัด | ระดับสังกัด | ระดับประเทศ | ระดับโรงเรียน | ระดับจังหวัด | ระดับสังกัด | ระดับประเทศ |
| มาตรฐาน ค 1.1 | 100.00 | 100.00 | 74.17 | 73.44 | 74.49 | 0.00 | 43.77 | 44.17 | 43.59 |
| มาตรฐาน ค 1.2 | 100.00 | 93.75 | 66.25 | 64.49 | 65.39 | 24.21 | 47.29 | 47.85 | 47.57 |
| มาตรฐาน ค 1.3 | 100.00 | 0.00 | 41.65 | 44.43 | 45.82 | 0.00 | 49.30 | 49.69 | 49.83 |
| มาตรฐาน ค 1.4 | 100.00 | 0.00 | 10.67 | 10.22 | 10.73 | 0.00 | 30.87 | 30.29 | 30.95 |
| มาตรฐาน ค 2.1 | 100.00 | 0.00 | 16.43 | 18.04 | 18.95 | 0.00 | 37.06 | 38.45 | 39.19 |
| มาตรฐาน ค 2.2 | 100.00 | 12.50 | 7.80 | 10.00 | 10.64 | 33.07 | 26.82 | 30.00 | 30.83 |
| มาตรฐาน ค 2.3 | 100.00 | 87.50 | 44.40 | 45.10 | 46.63 | 33.07 | 49.68 | 49.76 | 49.89 |
| มาตรฐาน ค 3.1 | 100.00 | 31.25 | 25.95 | 27.58 | 28.15 | 46.35 | 43.84 | 44.69 | 44.97 |
| มาตรฐาน ค 3.2 | 100.00 | 56.25 | 55.60 | 60.42 | 62.63 | 49.61 | 49.68 | 48.90 | 48.38 |
| มาตรฐาน ค 4.1 | 100.00 | 25.00 | 20.21 | 20.98 | 21.50 | 43.30 | 40.16 | 40.72 | 41.08 |
| มาตรฐาน ค 4.2 | 100.00 | 25.00 | 25.04 | 23.72 | 24.64 | 43.30 | 43.33 | 42.54 | 43.09 |
| มาตรฐาน ค 5.1 | 100.00 | 100.00 | 71.94 | 71.49 | 72.79 | 0.00 | 44.93 | 45.14 | 44.50 |
| มาตรฐาน ค 5.2 | 100.00 | 56.25 | 47.02 | 47.14 | 47.76 | 49.61 | 49.91 | 49.92 | 49.95 |
| มาตรฐาน ค 5.3 | 100.00 | 87.50 | 66.15 | 65.75 | 68.07 | 33.07 | 47.32 | 47.46 | 46.62 |
| มาตรฐาน ค 6.1 | 100.00 | 31.25 | 45.94 | 44.56 | 45.31 | 46.35 | 49.83 | 49.70 | 49.78 |
| มาตรฐาน ค 6.2 | 100.00 | 75.00 | 36.28 | 36.65 | 37.96 | 43.30 | 48.08 | 48.19 | 48.53 |
| มาตรฐาน ค 6.3 | 100.00 | 0.00 | 36.72 | 39.80 | 39.18 | 0.00 | 48.20 | 48.95 | 48.82 |
| มาตรฐาน ค 6.4 | 100.00 | 0.00 | 3.83 | 4.18 | 4.25 | 0.00 | 14.44 | 15.86 | 16.05 |
| มาตรฐาน ค 6.5 | 100.00 | 87.50 | 31.17 | 33.74 | 35.29 | 33.07 | 46.32 | 47.28 | 47.79 |



รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2553 ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6)

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1091010024

ชื่อโรงเรียน บ้านบันนังปุเลา

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด สตูล

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2553 ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6)

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1091010024

ชื่อโรงเรียน บ้านบันนังปุเลา

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด สตูล

วิชา : วิทยาศาสตร์ (65)

| | จำนวนผู้เข้าสอบ | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ำสุด | คะแนนเฉลี่ย | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | มัธยฐาน | ฐานนิยม |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------|---------|
| ระดับโรงเรียน | 16 | 41.25 | 15.00 | 28.36 | 7.22 | 30.00 | 30.00 |
| ระดับจังหวัด | 4,077 | 100.00 | 0.00 | 38.75 | 16.18 | 37.50 | 30.00 |
| ระดับสังกัด | 572,005 | 100.00 | 0.00 | 40.43 | 16.54 | 38.75 | 37.50 |
| ระดับประเทศ | 805,099 | 100.00 | 0.00 | 41.56 | 16.86 | 41.25 | 37.50 |

| มาตรฐานการเรียนรู้ | คะแนนเต็ม | ค่าสถิติ | | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | คะแนนเฉลี่ย | | | | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | | | |
| | | ระดับโรงเรียน | ระดับจังหวัด | ระดับสังกัด | ระดับประเทศ | ระดับโรงเรียน | ระดับจังหวัด | ระดับสังกัด | ระดับประเทศ |
| มาตรฐาน ว 1.1 | 100.00 | 18.75 | 15.77 | 18.97 | 18.84 | 39.03 | 36.45 | 39.21 | 39.10 |
| มาตรฐาน ว 1.2 | 100.00 | 68.75 | 59.48 | 58.60 | 59.97 | 46.35 | 49.09 | 49.25 | 49.00 |
| มาตรฐาน ว 2.1 | 100.00 | 18.75 | 22.27 | 25.19 | 26.22 | 39.03 | 41.61 | 43.41 | 43.98 |
| มาตรฐาน ว 2.2 | 100.00 | 25.00 | 47.61 | 50.24 | 53.03 | 43.30 | 49.94 | 50.00 | 49.91 |
| มาตรฐาน ว 3.1 | 100.00 | 31.25 | 44.35 | 44.22 | 45.15 | 46.35 | 49.68 | 49.66 | 49.76 |
| มาตรฐาน ว 3.2 | 100.00 | 26.79 | 33.79 | 35.57 | 35.74 | 38.75 | 32.97 | 33.10 | 33.09 |
| มาตรฐาน ว 4.1 | 100.00 | 43.75 | 66.27 | 68.92 | 70.41 | 49.61 | 47.28 | 46.28 | 45.65 |
| มาตรฐาน ว 4.2 | 100.00 | 12.50 | 35.15 | 36.92 | 37.91 | 33.07 | 47.74 | 48.26 | 48.52 |
| มาตรฐาน ว 5.1 | 100.00 | 25.00 | 35.64 | 36.11 | 38.62 | 43.30 | 47.89 | 48.03 | 48.69 |
| มาตรฐาน ว 6.1 | 100.00 | 6.25 | 28.16 | 33.30 | 34.93 | 24.21 | 44.98 | 47.13 | 47.68 |
| มาตรฐาน ว 7.1 | 100.00 | 31.25 | 33.80 | 32.52 | 33.51 | 46.35 | 47.30 | 46.84 | 47.20 |
| มาตรฐาน ว 7.2 | 100.00 | 43.75 | 55.51 | 54.29 | 55.10 | 49.61 | 49.70 | 49.82 | 49.74 |
| มาตรฐาน ว 8.1 | 100.00 | 18.75 | 28.51 | 32.89 | 33.18 | 21.26 | 30.50 | 32.49 | 32.71 |

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2553 ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6)

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1091010024

ชื่อโรงเรียน บ้านบันนังปุเลา

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด สตูล

วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา (66)

| | จำนวนผู้เข้าสอบ | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ำสุด | คะแนนเฉลี่ย | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | มัธยฐาน | ฐานนิยม |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------|---------|
| ระดับโรงเรียน | 16 | 70.00 | 10.00 | 45.63 | 16.57 | 50.00 | 50.00 |
| ระดับจังหวัด | 4,077 | 100.00 | 0.00 | 53.91 | 16.60 | 60.00 | 60.00 |
| ระดับสังกัด | 572,005 | 100.00 | 0.00 | 54.43 | 16.62 | 60.00 | 60.00 |
| ระดับประเทศ | 805,099 | 100.00 | 0.00 | 54.31 | 16.63 | 60.00 | 60.00 |

| มาตรฐานการเรียนรู้ | คะแนนเต็ม | ค่าสถิติ | | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | คะแนนเฉลี่ย | | | | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | | | |
| | | ระดับโรงเรียน | ระดับจังหวัด | ระดับสังกัด | ระดับประเทศ | ระดับโรงเรียน | ระดับจังหวัด | ระดับสังกัด | ระดับประเทศ |
| มาตรฐาน พ 1.1 | 100.00 | 25.00 | 29.36 | 27.79 | 27.46 | 43.30 | 45.54 | 44.80 | 44.63 |
| มาตรฐาน พ 2.1 | 100.00 | 58.33 | 70.39 | 71.01 | 71.04 | 27.64 | 27.84 | 27.24 | 27.43 |
| มาตรฐาน พ 3.1 | 100.00 | 54.17 | 63.45 | 63.68 | 63.18 | 23.20 | 23.55 | 23.33 | 23.35 |
| มาตรฐาน พ 3.2 | 100.00 | 6.25 | 17.95 | 19.69 | 19.48 | 24.21 | 38.38 | 39.77 | 39.61 |
| มาตรฐาน พ 4.1 | 100.00 | 18.75 | 14.47 | 15.86 | 15.68 | 39.03 | 35.18 | 36.53 | 36.36 |
| มาตรฐาน พ 5.1 | 100.00 | 68.75 | 75.79 | 76.90 | 77.76 | 46.35 | 42.83 | 42.15 | 41.58 |

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2553 ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6)

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1091010024

ชื่อโรงเรียน บ้านบันนังปุเลา

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด สตูล

วิชา : ศิลปะ (67)

| | จำนวนผู้เข้าสอบ | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ำสุด | คะแนนเฉลี่ย | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | มัธยฐาน | ฐานนิยม |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------|---------|
| ระดับโรงเรียน | 16 | 75.00 | 15.00 | 35.63 | 16.67 | 30.00 | 30.00 * |
| ระดับจังหวัด | 4,077 | 100.00 | 0.00 | 36.10 | 21.11 | 30.00 | 30.00 |
| ระดับสังกัด | 572,005 | 100.00 | 0.00 | 40.42 | 22.46 | 45.00 | 30.00 |
| ระดับประเทศ | 805,099 | 100.00 | 0.00 | 41.10 | 22.62 | 45.00 | 30.00 |

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

| มาตรฐานการเรียนรู้ | คะแนนเต็ม | ค่าสถิติ | | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | คะแนนเฉลี่ย | | | | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | | | |
| | | ระดับโรงเรียน | ระดับจังหวัด | ระดับสังกัด | ระดับประเทศ | ระดับโรงเรียน | ระดับจังหวัด | ระดับสังกัด | ระดับประเทศ |
| มาตรฐาน ศ 1.1 | 100.00 | 43.75 | 34.04 | 36.69 | 36.41 | 49.61 | 47.39 | 48.20 | 48.12 |
| มาตรฐาน ศ 1.2 | 100.00 | 43.75 | 44.52 | 49.32 | 50.07 | 49.61 | 49.70 | 50.00 | 50.00 |
| มาตรฐาน ศ 2.1 | 100.00 | 68.75 | 57.49 | 54.26 | 55.71 | 46.35 | 49.44 | 49.82 | 49.67 |
| มาตรฐาน ศ 2.2 | 100.00 | 50.00 | 31.13 | 39.92 | 40.41 | 50.00 | 46.30 | 48.97 | 49.07 |
| มาตรฐาน ศ 3.1 | 100.00 | 31.25 | 53.77 | 60.48 | 61.24 | 46.35 | 49.86 | 48.89 | 48.72 |
| มาตรฐาน ศ 3.2 | 100.00 | 0.00 | 11.82 | 17.28 | 18.09 | 0.00 | 32.29 | 37.81 | 38.49 |

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2553 ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6)

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1091010024

ชื่อโรงเรียน บ้านบันนังปุเลา

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด สตูล

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี (68)

| | จำนวนผู้เข้าสอบ | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ำสุด | คะแนนเฉลี่ย | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | มัธยฐาน | ฐานนิยม |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------|---------|
| ระดับโรงเรียน | 16 | 70.00 | 10.00 | 47.50 | 17.50 | 50.00 | 50.00 |
| ระดับจังหวัด | 4,077 | 100.00 | 0.00 | 51.23 | 18.67 | 50.00 | 50.00 |
| ระดับสังกัด | 572,005 | 100.00 | 0.00 | 51.55 | 18.87 | 50.00 | 50.00 |
| ระดับประเทศ | 805,099 | 100.00 | 0.00 | 52.52 | 18.96 | 50.00 | 50.00 |

| มาตรฐานการเรียนรู้ | คะแนนเต็ม | ค่าสถิติ | | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | คะแนนเฉลี่ย | | | | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | | | |
| | | ระดับโรงเรียน | ระดับจังหวัด | ระดับสังกัด | ระดับประเทศ | ระดับโรงเรียน | ระดับจังหวัด | ระดับสังกัด | ระดับประเทศ |
| มาตรฐาน ง 1.1 | 100.00 | 6.25 | 18.35 | 17.66 | 17.16 | 24.21 | 38.70 | 38.13 | 37.70 |
| มาตรฐาน ง 1.2 | 100.00 | 70.31 | 74.39 | 72.13 | 73.02 | 33.33 | 28.29 | 28.42 | 28.08 |
| มาตรฐาน ง 2.1 | 100.00 | 50.00 | 40.74 | 41.99 | 44.20 | 50.00 | 49.14 | 49.35 | 49.66 |
| มาตรฐาน ง 3.1 | 100.00 | 12.50 | 25.04 | 26.73 | 29.71 | 33.07 | 43.33 | 44.26 | 45.70 |
| มาตรฐาน ง 4.1 | 100.00 | 0.00 | 18.74 | 20.11 | 20.06 | 0.00 | 39.02 | 40.08 | 40.05 |
| มาตรฐาน ง 5.1 | 100.00 | 68.75 | 66.08 | 69.25 | 69.56 | 46.35 | 47.34 | 46.15 | 46.01 |