

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2553 ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6)

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1091010159

ชื่อโรงเรียน บ้านวังพระเคียน

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด สตูล

วิชา : ภาษาไทย (61)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	14	59.00	5.00	32.29	14.26	29.00	25.00 *
ระดับจังหวัด	4,077	87.00	0.00	30.40	13.07	30.00	20.00
ระดับสังกัด	572,005	95.00	0.00	30.61	13.33	30.00	20.00
ระดับประเทศ	805,099	95.00	0.00	31.22	13.55	30.00	20.00

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		คะแนนเฉลี่ย				ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน			
		ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ	ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ
มาตรฐาน ท 1.1	100.00	38.39	32.72	31.86	32.47	27.33	25.08	25.27	25.31
มาตรฐาน ท 2.1	100.00	32.14	28.87	28.78	29.05	21.89	24.35	24.75	24.85
มาตรฐาน ท 3.1	100.00	25.00	31.13	31.75	32.59	21.91	26.26	26.64	26.90
มาตรฐาน ท 4.1	100.00	27.23	36.47	37.22	37.59	26.69	28.59	28.77	28.92
มาตรฐาน ท 4.2	100.00	36.11	27.51	28.29	29.62	25.78	24.65	24.37	24.77
มาตรฐาน ท 5.1	100.00	34.13	26.54	26.57	26.74	21.50	24.78	25.44	25.66

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2553 ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6)

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1091010159

ชื่อโรงเรียน บ้านวังพระเคียน

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด สตูล

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (62)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	14	84.00	16.00	49.71	16.19	52.00	56.00
ระดับจังหวัด	4,077	100.00	0.00	46.80	16.48	48.00	40.00
ระดับสังกัด	571,999	100.00	0.00	46.11	16.53	48.00	48.00
ระดับประเทศ	805,074	100.00	0.00	47.07	16.54	48.00	48.00

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		คะแนนเฉลี่ย				ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน			
		ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ	ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ
มาตรฐาน ศ 1.1	100.00	78.57	69.17	68.07	69.54	41.03	46.18	46.62	46.03
มาตรฐาน ศ 1.2	100.00	71.43	74.56	72.43	73.36	45.18	43.55	44.69	44.21
มาตรฐาน ศ 1.3	100.00	64.29	60.76	64.15	65.26	47.92	48.83	47.96	47.61
มาตรฐาน ศ 2.1	100.00	21.43	51.24	53.14	54.35	41.03	49.98	49.90	49.81
มาตรฐาน ศ 2.2	100.00	64.29	64.16	66.21	67.12	47.92	47.95	47.30	46.98
มาตรฐาน ศ 3.1	100.00	21.43	23.62	19.36	19.06	41.03	42.47	39.51	39.28
มาตรฐาน ศ 3.2	100.00	28.57	19.13	17.63	18.59	45.18	39.33	38.10	38.91
มาตรฐาน ศ 4.1	100.00	64.29	41.72	40.12	40.97	47.92	49.31	49.01	49.18
มาตรฐาน ศ 4.2	100.00	57.14	54.84	49.73	50.19	49.49	49.76	50.00	50.00
มาตรฐาน ศ 4.3	100.00	42.86	35.07	37.90	40.06	49.49	47.72	48.51	49.00
มาตรฐาน ศ 5.1	100.00	64.29	70.15	67.54	69.58	47.92	45.76	46.82	46.01
มาตรฐาน ศ 5.2	100.00	28.57	11.04	11.29	11.05	45.18	31.34	31.65	31.35

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2553 ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6)

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1091010159

ชื่อโรงเรียน บ้านวังพระเคียน

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด สตูล

วิชา : ภาษาอังกฤษ (63)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	14	50.00	0.00	15.71	14.83	12.00	0.00
ระดับจังหวัด	4,077	100.00	0.00	18.14	17.66	16.00	8.00
ระดับสังกัด	571,999	100.00	0.00	20.23	19.52	16.00	8.00
ระดับประเทศ	805,074	100.00	0.00	20.99	20.13	16.00	8.00

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		คะแนนเฉลี่ย				ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน			
		ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ	ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ
มาตรฐาน ต 1.1	100.00	7.14	7.58	9.96	10.10	25.75	26.47	29.95	30.13
มาตรฐาน ต 1.2	100.00	7.14	12.95	14.19	14.68	25.75	33.58	34.89	35.39
มาตรฐาน ต 1.3	100.00	28.57	25.12	28.27	27.52	45.18	43.37	45.03	44.66
มาตรฐาน ต 2.1	100.00	21.43	15.92	19.00	20.38	41.03	36.58	39.23	40.28
มาตรฐาน ต 2.2	100.00	0.00	19.30	20.82	22.19	0.00	39.47	40.60	41.55
มาตรฐาน ต 3.1	100.00	28.57	37.40	37.17	39.10	45.18	48.39	48.33	48.80
มาตรฐาน ต 4.1	100.00	28.57	26.59	29.04	30.20	45.18	44.18	45.39	45.91
มาตรฐาน ต 4.2	100.00	35.71	21.02	24.40	24.61	47.92	40.75	42.95	43.07

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2553 ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6)

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1091010159

ชื่อโรงเรียน บ้านวังพระเคียน

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด สตูล

วิชา : คณิตศาสตร์ (64)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	14	62.00	12.00	27.14	13.66	24.00	16.00
ระดับจังหวัด	4,077	94.00	0.00	33.27	15.88	32.00	30.00
ระดับสังกัด	571,999	100.00	0.00	33.96	15.77	32.00	26.00
ระดับประเทศ	805,074	100.00	0.00	34.85	16.33	32.00	26.00

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		คะแนนเฉลี่ย				ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน			
		ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ	ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ
มาตรฐาน ค 1.1	100.00	78.57	74.17	73.44	74.49	41.03	43.77	44.17	43.59
มาตรฐาน ค 1.2	100.00	71.43	66.25	64.49	65.39	45.18	47.29	47.85	47.57
มาตรฐาน ค 1.3	100.00	35.71	41.65	44.43	45.82	47.92	49.30	49.69	49.83
มาตรฐาน ค 1.4	100.00	7.14	10.67	10.22	10.73	25.75	30.87	30.29	30.95
มาตรฐาน ค 2.1	100.00	14.29	16.43	18.04	18.95	34.99	37.06	38.45	39.19
มาตรฐาน ค 2.2	100.00	7.14	7.80	10.00	10.64	25.75	26.82	30.00	30.83
มาตรฐาน ค 2.3	100.00	28.57	44.40	45.10	46.63	45.18	49.68	49.76	49.89
มาตรฐาน ค 3.1	100.00	21.43	25.95	27.58	28.15	41.03	43.84	44.69	44.97
มาตรฐาน ค 3.2	100.00	35.71	55.60	60.42	62.63	47.92	49.68	48.90	48.38
มาตรฐาน ค 4.1	100.00	0.00	20.21	20.98	21.50	0.00	40.16	40.72	41.08
มาตรฐาน ค 4.2	100.00	7.14	25.04	23.72	24.64	25.75	43.33	42.54	43.09
มาตรฐาน ค 5.1	100.00	57.14	71.94	71.49	72.79	49.49	44.93	45.14	44.50
มาตรฐาน ค 5.2	100.00	64.29	47.02	47.14	47.76	47.92	49.91	49.92	49.95
มาตรฐาน ค 5.3	100.00	35.71	66.15	65.75	68.07	47.92	47.32	47.46	46.62
มาตรฐาน ค 6.1	100.00	50.00	45.94	44.56	45.31	50.00	49.83	49.70	49.78
มาตรฐาน ค 6.2	100.00	21.43	36.28	36.65	37.96	41.03	48.08	48.19	48.53
มาตรฐาน ค 6.3	100.00	35.71	36.72	39.80	39.18	47.92	48.20	48.95	48.82
มาตรฐาน ค 6.4	100.00	3.57	3.83	4.18	4.25	12.88	14.44	15.86	16.05
มาตรฐาน ค 6.5	100.00	28.57	31.17	33.74	35.29	45.18	46.32	47.28	47.79



รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2553 ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6)

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1091010159

ชื่อโรงเรียน บ้านวังพระเคียน

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด สตูล

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2553 ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6)

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1091010159

ชื่อโรงเรียน บ้านวังพระเคียน

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด สตูล

วิชา : วิทยาศาสตร์ (65)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	14	80.00	7.50	36.70	19.10	34.38	30.00 *
ระดับจังหวัด	4,077	100.00	0.00	38.75	16.18	37.50	30.00
ระดับสังกัด	572,005	100.00	0.00	40.43	16.54	38.75	37.50
ระดับประเทศ	805,099	100.00	0.00	41.56	16.86	41.25	37.50

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		คะแนนเฉลี่ย				ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน			
		ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ	ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ
มาตรฐาน ว 1.1	100.00	7.14	15.77	18.97	18.84	25.75	36.45	39.21	39.10
มาตรฐาน ว 1.2	100.00	35.71	59.48	58.60	59.97	47.92	49.09	49.25	49.00
มาตรฐาน ว 2.1	100.00	21.43	22.27	25.19	26.22	41.03	41.61	43.41	43.98
มาตรฐาน ว 2.2	100.00	57.14	47.61	50.24	53.03	49.49	49.94	50.00	49.91
มาตรฐาน ว 3.1	100.00	50.00	44.35	44.22	45.15	50.00	49.68	49.66	49.76
มาตรฐาน ว 3.2	100.00	45.92	33.79	35.57	35.74	32.92	32.97	33.10	33.09
มาตรฐาน ว 4.1	100.00	64.29	66.27	68.92	70.41	47.92	47.28	46.28	45.65
มาตรฐาน ว 4.2	100.00	14.29	35.15	36.92	37.91	34.99	47.74	48.26	48.52
มาตรฐาน ว 5.1	100.00	21.43	35.64	36.11	38.62	41.03	47.89	48.03	48.69
มาตรฐาน ว 6.1	100.00	7.14	28.16	33.30	34.93	25.75	44.98	47.13	47.68
มาตรฐาน ว 7.1	100.00	57.14	33.80	32.52	33.51	49.49	47.30	46.84	47.20
มาตรฐาน ว 7.2	100.00	71.43	55.51	54.29	55.10	45.18	49.70	49.82	49.74
มาตรฐาน ว 8.1	100.00	24.49	28.51	32.89	33.18	21.21	30.50	32.49	32.71

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2553 ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6)

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1091010159

ชื่อโรงเรียน บ้านวังพระเคียน

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด สตูล

วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา (66)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	14	80.00	40.00	57.86	11.45	60.00	50.00 *
ระดับจังหวัด	4,077	100.00	0.00	53.91	16.60	60.00	60.00
ระดับสังกัด	572,005	100.00	0.00	54.43	16.62	60.00	60.00
ระดับประเทศ	805,099	100.00	0.00	54.31	16.63	60.00	60.00

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		คะแนนเฉลี่ย				ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน			
		ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ	ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ
มาตรฐาน พ 1.1	100.00	28.57	29.36	27.79	27.46	45.18	45.54	44.80	44.63
มาตรฐาน พ 2.1	100.00	80.95	70.39	71.01	71.04	16.50	27.84	27.24	27.43
มาตรฐาน พ 3.1	100.00	76.19	63.45	63.68	63.18	15.06	23.55	23.33	23.35
มาตรฐาน พ 3.2	100.00	14.29	17.95	19.69	19.48	34.99	38.38	39.77	39.61
มาตรฐาน พ 4.1	100.00	0.00	14.47	15.86	15.68	0.00	35.18	36.53	36.36
มาตรฐาน พ 5.1	100.00	64.29	75.79	76.90	77.76	47.92	42.83	42.15	41.58

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2553 ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6)

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1091010159

ชื่อโรงเรียน บ้านวังพระเคียน

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด สตูล

วิชา : ศิลปะ (67)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	14	85.00	0.00	28.57	23.48	22.50	15.00
ระดับจังหวัด	4,077	100.00	0.00	36.10	21.11	30.00	30.00
ระดับสังกัด	572,005	100.00	0.00	40.42	22.46	45.00	30.00
ระดับประเทศ	805,099	100.00	0.00	41.10	22.62	45.00	30.00

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		คะแนนเฉลี่ย				ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน			
		ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ	ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ
มาตรฐาน ศ 1.1	100.00	21.43	34.04	36.69	36.41	41.03	47.39	48.20	48.12
มาตรฐาน ศ 1.2	100.00	28.57	44.52	49.32	50.07	45.18	49.70	50.00	50.00
มาตรฐาน ศ 2.1	100.00	57.14	57.49	54.26	55.71	49.49	49.44	49.82	49.67
มาตรฐาน ศ 2.2	100.00	28.57	31.13	39.92	40.41	45.18	46.30	48.97	49.07
มาตรฐาน ศ 3.1	100.00	42.86	53.77	60.48	61.24	49.49	49.86	48.89	48.72
มาตรฐาน ศ 3.2	100.00	7.14	11.82	17.28	18.09	25.75	32.29	37.81	38.49

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2553 ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6)

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1091010159

ชื่อโรงเรียน บ้านวังพระเคียน

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด สตูล

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี (68)

	จำนวนผู้เข้าสอบ	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มัธยฐาน	ฐานนิยม
ระดับโรงเรียน	14	70.00	10.00	45.71	14.98	45.00	40.00
ระดับจังหวัด	4,077	100.00	0.00	51.23	18.67	50.00	50.00
ระดับสังกัด	572,005	100.00	0.00	51.55	18.87	50.00	50.00
ระดับประเทศ	805,099	100.00	0.00	52.52	18.96	50.00	50.00

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนนเต็ม	ค่าสถิติ							
		คะแนนเฉลี่ย				ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน			
		ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ	ระดับโรงเรียน	ระดับจังหวัด	ระดับสังกัด	ระดับประเทศ
มาตรฐาน ง 1.1	100.00	14.29	18.35	17.66	17.16	34.99	38.70	38.13	37.70
มาตรฐาน ง 1.2	100.00	82.14	74.39	72.13	73.02	25.75	28.29	28.42	28.08
มาตรฐาน ง 2.1	100.00	14.29	40.74	41.99	44.20	34.99	49.14	49.35	49.66
มาตรฐาน ง 3.1	100.00	7.14	25.04	26.73	29.71	25.75	43.33	44.26	45.70
มาตรฐาน ง 4.1	100.00	14.29	18.74	20.11	20.06	34.99	39.02	40.08	40.05
มาตรฐาน ง 5.1	100.00	64.29	66.08	69.25	69.56	47.92	47.34	46.15	46.01