

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2553 ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3)

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1091012006

ชื่อโรงเรียน ปาล์มพัฒนาวิทย์

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด สตูล

วิชา : ภาษาไทย (91)

|               | จำนวนผู้เข้าสอบ | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ำสุด | คะแนนเฉลี่ย | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | มัธยฐาน | ฐานนิยม |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------|---------|
| ระดับโรงเรียน | 57              | 66.00       | 10.00       | 41.09       | 13.78                | 42.00   | 52.00   |
| ระดับจังหวัด  | 3,646           | 90.00       | 4.00        | 42.02       | 13.60                | 42.00   | 44.00   |
| ระดับสังกัด   | 620,014         | 96.00       | 0.00        | 42.89       | 14.13                | 44.00   | 44.00   |
| ระดับประเทศ   | 804,895         | 96.00       | 0.00        | 42.80       | 14.20                | 44.00   | 44.00   |

| มาตรฐานการเรียนรู้ | คะแนนเต็ม | ค่าสถิติ      |              |             |             |                      |              |             |             |
|--------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|
|                    |           | คะแนนเฉลี่ย   |              |             |             | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน |              |             |             |
|                    |           | ระดับโรงเรียน | ระดับจังหวัด | ระดับสังกัด | ระดับประเทศ | ระดับโรงเรียน        | ระดับจังหวัด | ระดับสังกัด | ระดับประเทศ |
| มาตรฐาน ท 1.1      | 100.00    | 50.00         | 48.77        | 49.40       | 49.44       | 31.41                | 27.14        | 27.41       | 27.49       |
| มาตรฐาน ท 2.1      | 100.00    | 43.61         | 43.76        | 45.61       | 45.49       | 27.86                | 26.65        | 26.41       | 26.44       |
| มาตรฐาน ท 3.1      | 100.00    | 47.37         | 47.65        | 49.08       | 49.08       | 36.78                | 34.21        | 34.53       | 34.53       |
| มาตรฐาน ท 4.1      | 100.00    | 28.07         | 24.76        | 25.02       | 25.01       | 24.01                | 24.97        | 24.61       | 24.59       |
| มาตรฐาน ท 4.2      | 100.00    | 40.18         | 48.48        | 49.31       | 48.95       | 23.06                | 24.10        | 24.61       | 24.75       |
| มาตรฐาน ท 5.1      | 100.00    | 35.09         | 35.98        | 36.62       | 36.53       | 35.00                | 33.55        | 33.82       | 33.80       |

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2553 ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3)

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1091012006

ชื่อโรงเรียน ปาล์มพัฒนาวิทย์

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด สตูล

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (92)

|               | จำนวนผู้เข้าสอบ | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ำสุด | คะแนนเฉลี่ย | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | มัธยฐาน | ฐานนิยม |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------|---------|
| ระดับโรงเรียน | 57              | 70.00       | 6.00        | 35.89       | 15.34                | 36.00   | 18.00 * |
| ระดับจังหวัด  | 3,626           | 94.00       | 0.00        | 38.75       | 16.42                | 38.00   | 24.00   |
| ระดับสังกัด   | 619,923         | 100.00      | 0.00        | 40.85       | 16.89                | 40.00   | 30.00   |
| ระดับประเทศ   | 804,749         | 100.00      | 0.00        | 40.85       | 17.00                | 40.00   | 24.00   |

\* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

| มาตรฐานการเรียนรู้ | คะแนนเต็ม | ค่าสถิติ      |              |             |             |                      |              |             |             |
|--------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|
|                    |           | คะแนนเฉลี่ย   |              |             |             | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน |              |             |             |
|                    |           | ระดับโรงเรียน | ระดับจังหวัด | ระดับสังกัด | ระดับประเทศ | ระดับโรงเรียน        | ระดับจังหวัด | ระดับสังกัด | ระดับประเทศ |
| มาตรฐาน ศ 1.1      | 100.00    | 50.88         | 52.54        | 53.19       | 53.14       | 49.99                | 49.94        | 49.90       | 49.90       |
| มาตรฐาน ศ 1.2      | 100.00    | 54.39         | 58.77        | 61.77       | 61.55       | 49.81                | 49.22        | 48.59       | 48.65       |
| มาตรฐาน ศ 1.3      | 100.00    | 42.11         | 41.51        | 43.47       | 43.45       | 49.37                | 49.27        | 49.57       | 49.57       |
| มาตรฐาน ศ 2.1      | 100.00    | 22.81         | 32.49        | 33.41       | 33.46       | 41.96                | 46.83        | 47.17       | 47.19       |
| มาตรฐาน ศ 2.2      | 100.00    | 33.33         | 35.33        | 35.81       | 35.93       | 32.89                | 32.84        | 33.36       | 33.41       |
| มาตรฐาน ศ 3.1      | 100.00    | 38.60         | 28.96        | 32.04       | 32.10       | 48.68                | 45.36        | 46.66       | 46.69       |
| มาตรฐาน ศ 3.2      | 100.00    | 17.54         | 28.76        | 33.73       | 33.89       | 38.03                | 45.27        | 47.28       | 47.33       |
| มาตรฐาน ศ 4.1      | 100.00    | 36.84         | 36.16        | 38.02       | 38.05       | 48.24                | 48.05        | 48.54       | 48.55       |
| มาตรฐาน ศ 4.2      | 100.00    | 38.60         | 35.38        | 37.95       | 38.27       | 48.68                | 47.82        | 48.53       | 48.60       |
| มาตรฐาน ศ 4.3      | 100.00    | 26.32         | 32.42        | 34.28       | 34.12       | 33.91                | 34.80        | 35.00       | 34.92       |
| มาตรฐาน ศ 5.1      | 100.00    | 75.44         | 68.06        | 66.80       | 66.59       | 43.05                | 46.62        | 47.09       | 47.17       |
| มาตรฐาน ศ 5.2      | 100.00    | 31.58         | 37.08        | 39.97       | 39.88       | 35.83                | 38.38        | 38.97       | 39.00       |

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2553 ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3)

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1091012006

ชื่อโรงเรียน ปาล์มพัฒนาวิทย์

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด สตูล

วิชา : ภาษาอังกฤษ (93)

|               | จำนวนผู้เข้าสอบ | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ำสุด | คะแนนเฉลี่ย | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | มัธยฐาน | ฐานนิยม |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------|---------|
| ระดับโรงเรียน | 57              | 28.00       | 0.00        | 10.60       | 8.33                 | 8.00    | 0.00 *  |
| ระดับจังหวัด  | 3,626           | 100.00      | 0.00        | 14.11       | 11.43                | 12.00   | 8.00    |
| ระดับสังกัด   | 619,923         | 100.00      | 0.00        | 15.80       | 13.97                | 12.00   | 8.00    |
| ระดับประเทศ   | 804,749         | 100.00      | 0.00        | 16.19       | 14.71                | 12.00   | 8.00    |

\* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

| มาตรฐานการเรียนรู้ | คะแนนเต็ม | ค่าสถิติ      |              |             |             |                      |              |             |             |
|--------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|
|                    |           | คะแนนเฉลี่ย   |              |             |             | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน |              |             |             |
|                    |           | ระดับโรงเรียน | ระดับจังหวัด | ระดับสังกัด | ระดับประเทศ | ระดับโรงเรียน        | ระดับจังหวัด | ระดับสังกัด | ระดับประเทศ |
| มาตรฐาน ต 1.1      | 100.00    | 5.26          | 10.18        | 11.84       | 12.32       | 22.33                | 30.23        | 32.30       | 32.86       |
| มาตรฐาน ต 1.2      | 100.00    | 5.26          | 8.47         | 10.66       | 10.97       | 15.34                | 20.44        | 23.93       | 24.40       |
| มาตรฐาน ต 1.3      | 100.00    | 28.07         | 28.02        | 30.00       | 30.47       | 32.47                | 33.16        | 34.25       | 34.58       |
| มาตรฐาน ต 2.1      | 100.00    | 23.68         | 22.02        | 23.00       | 23.43       | 33.91                | 29.47        | 30.73       | 31.06       |
| มาตรฐาน ต 2.2      | 100.00    | 12.28         | 20.86        | 22.92       | 23.42       | 25.27                | 31.59        | 32.89       | 33.34       |
| มาตรฐาน ต 3.1      | 100.00    | 7.02          | 7.71         | 8.69        | 9.00        | 19.73                | 20.08        | 21.23       | 21.73       |
| มาตรฐาน ต 4.1      | 100.00    | 5.26          | 11.06        | 13.90       | 14.37       | 15.34                | 22.60        | 25.42       | 25.98       |
| มาตรฐาน ต 4.2      | 100.00    | 10.53         | 13.30        | 13.55       | 13.79       | 17.83                | 21.22        | 21.86       | 22.19       |

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2553 ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3)

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1091012006

ชื่อโรงเรียน ปาล์มพัฒนาวิทย์

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด สตูล

วิชา : คณิตศาสตร์ (94)

|               | จำนวนผู้เข้าสอบ | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ำสุด | คะแนนเฉลี่ย | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | มัธยฐาน | ฐานนิยม |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------|---------|
| ระดับโรงเรียน | 57              | 40.00       | 4.00        | 20.28       | 8.60                 | 20.00   | 20.00   |
| ระดับจังหวัด  | 3,626           | 88.00       | 0.00        | 22.46       | 11.29                | 20.00   | 16.00   |
| ระดับสังกัด   | 619,923         | 100.00      | 0.00        | 24.22       | 12.21                | 24.00   | 20.00   |
| ระดับประเทศ   | 804,749         | 100.00      | 0.00        | 24.18       | 12.36                | 24.00   | 20.00   |

| มาตรฐานการเรียนรู้ | คะแนนเต็ม | ค่าสถิติ      |              |             |             |                      |              |             |             |
|--------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|
|                    |           | คะแนนเฉลี่ย   |              |             |             | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน |              |             |             |
|                    |           | ระดับโรงเรียน | ระดับจังหวัด | ระดับสังกัด | ระดับประเทศ | ระดับโรงเรียน        | ระดับจังหวัด | ระดับสังกัด | ระดับประเทศ |
| มาตรฐาน ค 1.1      | 100.00    | 24.56         | 36.98        | 37.66       | 37.87       | 43.05                | 48.28        | 48.45       | 48.51       |
| มาตรฐาน ค 1.2      | 100.00    | 21.05         | 25.92        | 29.46       | 29.19       | 40.77                | 43.82        | 45.59       | 45.46       |
| มาตรฐาน ค 1.3      | 100.00    | 26.32         | 33.87        | 35.12       | 35.27       | 44.03                | 47.33        | 47.73       | 47.78       |
| มาตรฐาน ค 1.4      | 100.00    | 24.56         | 27.14        | 29.55       | 29.63       | 43.05                | 44.47        | 45.63       | 45.66       |
| มาตรฐาน ค 2.1      | 100.00    | 26.32         | 30.06        | 35.70       | 35.44       | 44.03                | 45.85        | 47.91       | 47.83       |
| มาตรฐาน ค 2.2      | 100.00    | 38.60         | 40.38        | 43.46       | 43.35       | 48.68                | 49.06        | 49.57       | 49.56       |
| มาตรฐาน ค 2.3      | 100.00    | 28.07         | 31.80        | 35.12       | 35.00       | 44.93                | 46.57        | 47.73       | 47.70       |
| มาตรฐาน ค 3.1      | 100.00    | 73.68         | 67.48        | 73.65       | 73.24       | 44.03                | 46.84        | 44.05       | 44.27       |
| มาตรฐาน ค 3.2      | 100.00    | 26.32         | 34.39        | 35.57       | 35.23       | 44.03                | 47.50        | 47.87       | 47.77       |
| มาตรฐาน ค 4.1      | 100.00    | 33.33         | 36.35        | 39.16       | 39.09       | 47.14                | 48.10        | 48.81       | 48.80       |
| มาตรฐาน ค 4.2      | 100.00    | 22.81         | 27.80        | 28.68       | 28.64       | 41.96                | 44.80        | 45.23       | 45.21       |
| มาตรฐาน ค 5.1      | 100.00    | 26.32         | 25.73        | 26.82       | 26.64       | 44.03                | 43.72        | 44.30       | 44.21       |
| มาตรฐาน ค 5.2      | 100.00    | 26.32         | 20.74        | 22.56       | 22.85       | 44.03                | 40.54        | 41.80       | 41.98       |
| มาตรฐาน ค 5.3      | 100.00    | 22.81         | 27.61        | 29.47       | 29.51       | 41.96                | 44.70        | 45.59       | 45.61       |
| มาตรฐาน ค 6.1      | 100.00    | 22.81         | 29.62        | 29.41       | 29.38       | 41.96                | 45.66        | 45.57       | 45.55       |
| มาตรฐาน ค 6.2      | 100.00    | 5.26          | 1.93         | 2.25        | 2.24        | 22.33                | 13.76        | 14.82       | 14.79       |
| มาตรฐาน ค 6.3      | 100.00    | 12.28         | 12.66        | 14.63       | 14.66       | 32.82                | 33.25        | 35.34       | 35.37       |
| มาตรฐาน ค 6.4      | 100.00    | 7.02          | 8.05         | 8.45        | 8.44        | 19.73                | 20.30        | 20.64       | 20.68       |
| มาตรฐาน ค 6.5      | 100.00    | 0.00          | 2.07         | 3.32        | 3.34        | 0.00                 | 14.23        | 17.92       | 17.98       |



รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2553 ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3)

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1091012006

ชื่อโรงเรียน ปาล์มพัฒนาวิทย์

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด สตูล

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2553 ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3)

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1091012006

ชื่อโรงเรียน ปาล์มพัฒนาวิทย์

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด สตูล

วิชา : วิทยาศาสตร์ (95)

|               | จำนวนผู้เข้าสอบ | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ำสุด | คะแนนเฉลี่ย | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | มัธยฐาน | ฐานนิยม |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------|---------|
| ระดับโรงเรียน | 57              | 41.25       | 0.00        | 25.57       | 10.47                | 25.00   | 25.00   |
| ระดับจังหวัด  | 3,646           | 100.00      | 0.00        | 27.71       | 12.32                | 25.00   | 25.00   |
| ระดับสังกัด   | 620,014         | 100.00      | 0.00        | 29.29       | 13.27                | 26.25   | 25.00   |
| ระดับประเทศ   | 804,895         | 100.00      | 0.00        | 29.17       | 13.33                | 25.00   | 25.00   |

| มาตรฐานการเรียนรู้ | คะแนนเต็ม | ค่าสถิติ      |              |             |             |                      |              |             |             |
|--------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|
|                    |           | คะแนนเฉลี่ย   |              |             |             | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน |              |             |             |
|                    |           | ระดับโรงเรียน | ระดับจังหวัด | ระดับสังกัด | ระดับประเทศ | ระดับโรงเรียน        | ระดับจังหวัด | ระดับสังกัด | ระดับประเทศ |
| มาตรฐาน ว 1.1      | 100.00    | 44.74         | 42.83        | 45.88       | 45.65       | 35.89                | 37.82        | 37.93       | 37.88       |
| มาตรฐาน ว 1.2      | 100.00    | 19.30         | 27.54        | 27.94       | 27.95       | 39.46                | 44.67        | 44.87       | 44.88       |
| มาตรฐาน ว 2.1      | 100.00    | 28.07         | 23.07        | 23.77       | 23.71       | 44.93                | 42.13        | 42.57       | 42.53       |
| มาตรฐาน ว 2.2      | 100.00    | 33.33         | 41.50        | 40.52       | 40.02       | 47.14                | 49.27        | 49.09       | 48.99       |
| มาตรฐาน ว 3.1      | 100.00    | 17.54         | 16.29        | 16.04       | 16.17       | 38.03                | 36.93        | 36.70       | 36.82       |
| มาตรฐาน ว 3.2      | 100.00    | 0.00          | 4.50         | 6.38        | 6.35        | 0.00                 | 20.73        | 24.45       | 24.39       |
| มาตรฐาน ว 4.1      | 100.00    | 3.51          | 3.68         | 5.59        | 5.64        | 18.40                | 18.82        | 22.98       | 23.07       |
| มาตรฐาน ว 4.2      | 100.00    | 24.56         | 24.49        | 26.10       | 25.89       | 43.05                | 43.00        | 43.92       | 43.80       |
| มาตรฐาน ว 5.1      | 100.00    | 22.81         | 28.20        | 29.45       | 29.31       | 41.96                | 45.00        | 45.58       | 45.52       |
| มาตรฐาน ว 6.1      | 100.00    | 5.26          | 16.21        | 16.10       | 16.05       | 22.33                | 36.85        | 36.76       | 36.70       |
| มาตรฐาน ว 7.1      | 100.00    | 42.11         | 45.72        | 46.42       | 46.34       | 49.37                | 49.82        | 49.87       | 49.87       |
| มาตรฐาน ว 7.2      | 100.00    | 52.63         | 58.23        | 61.53       | 61.04       | 49.93                | 49.32        | 48.65       | 48.77       |
| มาตรฐาน ว 8.1      | 100.00    | 34.21         | 32.69        | 36.17       | 36.14       | 26.75                | 35.26        | 36.32       | 36.33       |

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2553 ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3)

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1091012006

ชื่อโรงเรียน ปาล์มพัฒนาวิทย์

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด สตูล

วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา (96)

|               | จำนวนผู้เข้าสอบ | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ำสุด | คะแนนเฉลี่ย | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | มัธยฐาน | ฐานนิยม |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------|---------|
| ระดับโรงเรียน | 57              | 100.00      | 0.00        | 69.65       | 17.77                | 70.00   | 80.00   |
| ระดับจังหวัด  | 3,646           | 100.00      | 0.00        | 69.49       | 17.84                | 70.00   | 80.00   |
| ระดับสังกัด   | 620,014         | 100.00      | 0.00        | 72.26       | 17.53                | 75.00   | 80.00   |
| ระดับประเทศ   | 804,895         | 100.00      | 0.00        | 71.97       | 17.66                | 75.00   | 80.00   |

| มาตรฐานการเรียนรู้ | คะแนนเต็ม | ค่าสถิติ      |              |             |             |                      |              |             |             |
|--------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|
|                    |           | คะแนนเฉลี่ย   |              |             |             | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน |              |             |             |
|                    |           | ระดับโรงเรียน | ระดับจังหวัด | ระดับสังกัด | ระดับประเทศ | ระดับโรงเรียน        | ระดับจังหวัด | ระดับสังกัด | ระดับประเทศ |
| มาตรฐาน พ 1.1      | 100.00    | 64.91         | 66.37        | 68.86       | 68.75       | 47.72                | 47.24        | 46.30       | 46.35       |
| มาตรฐาน พ 2.1      | 100.00    | 71.93         | 65.96        | 68.80       | 68.53       | 28.12                | 29.09        | 28.59       | 28.72       |
| มาตรฐาน พ 3.1      | 100.00    | 82.46         | 86.18        | 87.95       | 87.75       | 38.03                | 34.51        | 32.55       | 32.78       |
| มาตรฐาน พ 3.2      | 100.00    | 76.32         | 75.78        | 77.18       | 76.55       | 31.21                | 29.26        | 28.99       | 29.21       |
| มาตรฐาน พ 4.1      | 100.00    | 33.33         | 47.78        | 48.17       | 47.97       | 47.14                | 49.95        | 49.97       | 49.96       |
| มาตรฐาน พ 5.1      | 100.00    | 73.68         | 72.55        | 78.41       | 78.27       | 33.91                | 31.76        | 30.53       | 30.65       |

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2553 ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3)

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1091012006

ชื่อโรงเรียน ปาล์มพัฒนาวิทย์

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด สตูล

วิชา : ศิลปะ (97)

|               | จำนวนผู้เข้าสอบ | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ำสุด | คะแนนเฉลี่ย | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | มัธยฐาน | ฐานนิยม |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------|---------|
| ระดับโรงเรียน | 57              | 70.00       | 0.00        | 28.42       | 16.71                | 30.00   | 30.00   |
| ระดับจังหวัด  | 3,646           | 100.00      | 0.00        | 26.74       | 16.16                | 30.00   | 30.00   |
| ระดับสังกัด   | 620,014         | 100.00      | 0.00        | 28.51       | 16.72                | 30.00   | 30.00   |
| ระดับประเทศ   | 804,895         | 100.00      | 0.00        | 28.48       | 16.73                | 30.00   | 30.00   |

| มาตรฐานการเรียนรู้ | คะแนนเต็ม | ค่าสถิติ      |              |             |             |                      |              |             |             |
|--------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|
|                    |           | คะแนนเฉลี่ย   |              |             |             | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน |              |             |             |
|                    |           | ระดับโรงเรียน | ระดับจังหวัด | ระดับสังกัด | ระดับประเทศ | ระดับโรงเรียน        | ระดับจังหวัด | ระดับสังกัด | ระดับประเทศ |
| มาตรฐาน ศ 1.1      | 100.00    | 36.84         | 41.55        | 44.83       | 44.72       | 48.24                | 49.28        | 49.73       | 49.72       |
| มาตรฐาน ศ 1.2      | 100.00    | 49.12         | 38.62        | 43.81       | 43.66       | 49.99                | 48.69        | 49.62       | 49.60       |
| มาตรฐาน ศ 2.1      | 100.00    | 45.61         | 41.66        | 41.31       | 41.35       | 49.81                | 49.30        | 49.24       | 49.25       |
| มาตรฐาน ศ 2.2      | 100.00    | 10.53         | 10.97        | 12.78       | 12.78       | 30.69                | 31.25        | 33.39       | 33.39       |
| มาตรฐาน ศ 3.1      | 100.00    | 15.79         | 22.44        | 20.79       | 20.88       | 36.46                | 41.72        | 40.58       | 40.64       |
| มาตรฐาน ศ 3.2      | 100.00    | 24.56         | 15.69        | 18.03       | 17.96       | 43.05                | 36.37        | 38.45       | 38.38       |



รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2553 ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3)

ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

รหัสโรงเรียน 1091012006

ชื่อโรงเรียน ปาล์มพัฒนาวิทย์

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด สตูล

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี (98)

|               | จำนวนผู้เข้าสอบ | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ำสุด | คะแนนเฉลี่ย | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | มัธยฐาน | ฐานนิยม |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------|---------|
| ระดับโรงเรียน | 57              | 80.00       | 0.00        | 40.53       | 19.23                | 40.00   | 50.00   |
| ระดับจังหวัด  | 3,646           | 100.00      | 0.00        | 45.15       | 18.42                | 50.00   | 50.00   |
| ระดับสังกัด   | 620,014         | 100.00      | 0.00        | 47.03       | 18.57                | 50.00   | 50.00   |
| ระดับประเทศ   | 804,895         | 100.00      | 0.00        | 47.07       | 18.59                | 50.00   | 50.00   |

| มาตรฐานการเรียนรู้ | คะแนนเต็ม | ค่าสถิติ      |              |             |             |                      |              |             |             |
|--------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|
|                    |           | คะแนนเฉลี่ย   |              |             |             | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน |              |             |             |
|                    |           | ระดับโรงเรียน | ระดับจังหวัด | ระดับสังกัด | ระดับประเทศ | ระดับโรงเรียน        | ระดับจังหวัด | ระดับสังกัด | ระดับประเทศ |
| มาตรฐาน ง 1.1      | 100.00    | 25.44         | 24.78        | 30.25       | 30.30       | 29.80                | 29.67        | 30.74       | 30.75       |
| มาตรฐาน ง 1.2      | 100.00    | 21.05         | 22.55        | 19.98       | 19.99       | 40.77                | 41.79        | 39.98       | 39.99       |
| มาตรฐาน ง 2.1      | 100.00    | 50.88         | 55.79        | 60.30       | 60.06       | 49.99                | 49.66        | 48.93       | 48.98       |
| มาตรฐาน ง 3.1      | 100.00    | 54.39         | 67.02        | 69.58       | 69.78       | 41.24                | 39.32        | 38.14       | 38.12       |
| มาตรฐาน ง 4.1      | 100.00    | 63.16         | 74.44        | 76.02       | 76.13       | 48.24                | 43.62        | 42.70       | 42.63       |
| มาตรฐาน ง 5.1      | 100.00    | 35.09         | 25.59        | 24.81       | 24.63       | 47.72                | 43.64        | 43.19       | 43.09       |